

Data:		NUMERO DI ACCETTAZIONE	
Committente:		Prelevatore:	
Note:			
Nuovo Committente <input type="checkbox"/>		Ragione sociale:	
Indirizzo:		P.Iva:	
Codice fiscale:		Referente:	Telefono:
Email:		Fax:	

Firma Prelevatore

Firma Accettazione
Committente

Procedura di campionamento Interna: IO18

Procedura campionamento Tamponi secondo la norma ISO 18593

Numero del campione	Descrizione Campione	Riferimento Termometro **	°T al prelievo/ superficie campionata***	Ora	Area/zona Prelievo	Sede Prelievo	Determinazioni richieste
1	_____				_____	_____	
2	_____				_____	_____	
3	_____				_____	_____	
4	_____				_____	_____	
5	_____				_____	_____	
6	_____				_____	_____	
7	_____				_____	_____	

** Inserire: **A** se 027 - Thermapen
B se 024 - RayTemp
C se di proprietà del Cliente

VERIFICHE CAMPIONI (PG01) - COMPILAZIONE A CURA DEL LABORATORIO IN ACCETTAZIONE

	C	NC
Controllo della temperatura di consegna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integrità delle confezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corretta identificazione del campione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quantitativo idoneo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** In caso di superfici irregolari ove sia impossibile l'utilizzo del delimitatore, campionare tutta la superficie di interesse e annotare sul verbale la dicitura "intera superficie" o la sigla "IS".