

Data:		NUMERO DI ACCETTAZIONE .26	
Committente:		Prelevatore:	
Note:			
Nuovo Committente ☐		Ragione sociale:	
Indirizzo:		P.Iva:	
Codice fiscale:		Referente:	
Email:		Telefono:	
		Fax:	

Firma Prelevatore

Firma Accettazione Committente

Procedura di campionamento Interna: IO I8

Procedura campionamento Tamponi secondo la norma ISO I8593

N° del campione	Descrizione Campione	Riferimento Termometro **	°T al prelievo/ superficie campionata***	Ora	Area/zona Prelievo	Sede Prelievo	Determinazioni richieste
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

** Se di proprietà di Microlab, inserire il codice del termometro (es. 019, 024, 027, ...). Se di proprietà del Cliente, inserire la lettera C	VERIFICHE CAMPIONI (PG01) - COMPILAZIONE A CURA DEL LABORATORIO IN ACCETTAZIONE	C	NC	*** In caso di superfici irregolari ove sia impossibile l'utilizzo del delimitatore, campionare tutta la superficie di interesse e annotare sul verbale la dicitura "intera superficie" o la sigla "IS".
	Controllo della temperatura di consegna	☐	☐	
	Integrità delle confezioni	☐	☐	
	Corretta identificazione del campione	☐	☐	
	Quantitativo idoneo	☐	☐	